



Hantel-Etiketten

Dumbbell labels


Étiquettes d'haltères




- B** Anzahl Bahnen |
Number of rows |
Nombre de poses
- BB** Bahnbreite |
Width of row |
Largeur de la bande
- T** Etikettenvorschub (Zoll) |
Label feed (inch) |
Avance des étiquettes (pouce)
-  Klassische Etiketten für die manuelle
Beschriftung | Classic labels for
writing on by hand | Étiquettes clas-
siques pour inscription manuelle
- *** Mit durchgestanzten Löchern |
With punched holes |
Avec des trous entièrement percés

34 848IR


B = 1, BB = 100 mm

**44 962**


B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"

**44 1046**


B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"

**44 1048**


B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"

**44 1052**


B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"

**44 1061/2**

B = 2, BB = 135 mm, T = 3/6"

**44 1062/5**


B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"

**34 1066**


B = 1, BB = 88 mm

**44 1070/1**


B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"

**44 1160**


B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"

**44 1161/2**

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"


**44 1162**

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1162/1


B = 1, BB = 88 mm, T = 7/12"

**44 1258**


B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"

**44 1274**



B = 1, BB = 100 mm, T = 4/6"

**44 1362**



B = 1, BB = 88 mm, T = 5/8"

**44 1362/1**



B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"

**44 1375**B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"
EAN-13**44 1453**


B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"

**34 1472/1**B = 1, BB = 88 mm
EAN-13**34 1472/1IR**

B = 1, BB = 88 mm

**34 1580**B = 1, BB = 88 mm
Mit Preisabriss**44 1653**

B = 1, BB = 88 mm, T = 6/8"



44 756

B = 1, BB = 93 mm, T = 5/12"




44 842/1

B = 2, BB = 120 mm, T = 3/6"




44 852/1

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 862

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"



44 870

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 942

B = 1, BB = 63 mm, T = 3/6"




34 1050

B = 1, BB = 80 mm



44 1052/1

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1052/3

B = 3, BB = 200 mm, T = 3/6"




44 1056

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1056/6

B = 2, BB = 140 mm, T = 3/6"



34 1056R

B = 1, BB = 88 mm




34 1057

B = 1, BB = 65 mm




44 1152

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1154

B = 3, BB = 200 mm, T = 3/6"




44 1155

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1156

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1160/1

B = 1, BB = 88 mm, T = 5/8"



44 1246

B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"



44 1253/2

B = 1, BB = 88 mm, T = 6/10"




44 1259

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"



34 1259R

B = 1, BB = 88 mm




44 1260/2

B = 1, BB = 88 mm, T = 5/6"




44 1260/3

B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"




34 1472

B = 1, BB = 88 mm




44 1335

B = 1, BB = 63 mm, T = 4/6"



44 1350

B = 1, BB = 88 mm, T = 4/6"




44 1740

B = 1, BB = 88 mm, T = 5/6"

TYP 1


34 1850

B = 2, BB = 110 mm



44 1936


B = 1, BB = 88 mm, T = 5/6"



TYP 2


44 644

B = 1, BB = 80 mm, T = 2/6"




44 842/2

B = 1, BB = 70 mm, T = 3/6"




44 852

B = 1, BB = 80 mm, T = 3/6"




44 945

B = 2, BB = 120 mm, T = 3/6"




44 1056/2

B = 1, BB = 100 mm, T = 3/6"




44 1061

B = 1, BB = 100 mm, T = 3/6"




44 1068/1

B = 1, BB = 100 mm, T = 3/6"




44 1260/1

B = 1, BB = 100 mm, T = 5/8"




44 2067IR*


B = 1, BB = 88 mm, T = 6/6"

**44 2285***

B = 1, BB = 110 mm, T = 6/6"

**44 2260***

B = 1, BB = 85 mm, T = 6/6"




Zum sicheren Befestigen mit Plastik-Nieten oder Ringösen aus Aluminium |

Special shapes to fix with plastic rivets or aluminium rivets |

Pour une fixation durable avec des rivets en matière plastique ou des œilletons de bagues en aluminium


44 3618

B = 3, BB = 100 mm, T = 12/6"




34 3618

B = 1, BB = 40 mm




44 3619

B = 3, BB = 100 mm, T = 9/6"



45 4023

B = 4, BB = 140 mm, T = 10/6"



35 5233R

B = 1, BB = 50 mm

